

Checkliste Barrierefreiheit

- Beispiele -

- Es führen **ebene Wege** zum Gebäude (kein Schotter oder Pflastersteine).
- Eingangstüren (v.a. solche aus Glas), Stufen und andere Schwellen sind **kontrastreich** markiert.
- Es gibt mind. 1 **Bank** zum Ausruhen auf dem Weg.
 - Die Bank verfügt über eine Rückenlehne sowie über links und rechts je eine Armlehne.
- Es gibt einen **Aushang** vorhanden mit der Information welche Person wie erreichbar ist bei Fragen oder im Falle benötigter **Hilfen** (Name, Telefonnummer, Adresse).
- Der **Haupteingang** ist **stufen- und schwellenlos** zugänglich.
 - Es gibt eine ebene Bewegungsfläche (mind. 1,50 m x 1,50 m) vor der Eingangstür.
 - Die lichte Durchgangsbreite beträgt mind. 90 cm.
 - Die Gebäudeeingangstür öffnet und schließt sich automatisch.
- Alle **Durchgänge** sind mind. 90 cm breit.
- Die **Bodenbeläge** sind rutschhemmend und fest verlegt.
- Es gibt eine **Rampe**
 - Die Neigung beträgt max. 6 %.
 - Die nutzbare Laufbreite beträgt mind. 120 cm.
 - Die Lauflänge beträgt max. 6 m.
 - Es gibt einen Radabweiser, wo es keine seitliche Wandbegrenzung gibt.
- An den **Treppen** gibt es auf beiden Seiten einen **Handlauf**.
 - Stufenkanten** sind weiß markiert. (andere Farben sind alle dunkler und damit nicht kontrastreich genug, außer eben bei weißen Stufen, da dann eben schwarze Markierungen nutzen)
- Es gibt einen **Aufzug**
 - Die Aufzugskabine ist mind. 110 cm x 140 cm (B x T) groß.
 - Die lichte Zugangsbreite der Aufzugstür ist mind. 90 cm breit.
 - Die Bedienelemente des Aufzuges sind max. 85 cm hoch über dem Fußboden.
 - Die Bedienung wird durch akustische Signale unterstützt.

- Der Raum verfügt über eine **Induktionsschleife** / Hörschleife.
- Es wird optisch auf die Hörschleife hingewiesen.

- Es gibt **Sitzmöglichkeiten** mit Rückenlehne und Armlehnen. Und es gibt welche ohne.

- Es besteht die Möglichkeit **mit Rollstuhl / Rollator oder Kinderwagen an verschiedenen Plätzen** Platz zu nehmen (nicht nur am Rand, ganz hinten oder ganz vorne)

- Es sind **Plätze für Begleitpersonen** verfügbar.

- Es gibt **Tische** unter die man bequem mit dem Rollstuhl fahren kann um daran zu sitzen.

- Es gibt die verwendeten **Texte in großer Schrift.**

- Es gibt die verwendeten **Texte in einfacher bzw. leichter Sprache.**

- Wichtige Informationen sind auch in **Brailleschrift** angebracht.

- Es besteht die Möglichkeit dass **Texte** auch **vorgelesen** werden.

- Es gibt eine **ausreichende** Beleuchtung.

- Es gibt einen **Parkplatz**, der für Rollstuhlfahrer gut nutzbar ist und der sich in unmittelbarer Nähe zum barrierefreien Eingang befindet.
- Der Parkplatz ist ausgeschildert.

- Es gibt eine behindertengerechte **Toilette** / Eine Toilette für alle
 - Die Tür schwingt nicht nach innen, in den Sanitärraum, sondern nach außen auf.
 - Die lichte Durchgangsbreite der Tür ist mind. 90 cm breit.
 - Die Bewegungsflächen vor dem WC-Becken und dem Waschtisch sind mind. 150 cm x 150 cm groß.
 - Das WC-Becken ist beidseitig anfahrbar.
 - Die linke und rechte anfahrbare Seite des WC ist mind. 90 cm breit.
 - Auf der linken und rechten Seite des WC-Beckens ist ein hochklappbarer Stützklappgriff vorhanden.

Ein Seifenspender und ein Papierhandtuchspender ist im Bereich des Waschtisches angeordnet.

Weitere, ausführlichere Informationen rund um das Thema Barrierefreiheit finden Sie auch hier:

- <https://nullbarriere.de/>
- <https://barrierefrei.de/ratgeber>
- https://www.behindertenbeauftragter.de/DE/Themen/Barrierefreiheit/BaF_node.html
- <https://www.aktion-mensch.de/dafuer-stehen-wir/was-ist-inklusion/barrierefreiheit-bedeutung.html>